

Project Work

I cuscini antidecubito utilizzati per mantenere la postura del paziente nel letto, riducono l'insorgenza di lesioni da pressione nelle zone di contatto della cute? Il paziente mantiene meglio la postura e migliora il confort?

Trieste, 13 Novembre 2009
VI Congresso Nazionale AISLeC
Mirella Fontana

P	paziente ipomobile
I	utilizzo di cuscini antidecubito
C	guancia standard
O	mantenimento della postura, insorgenza di lesioni nelle zone di contatto, confort
M	RCT, Revisioni Sistematiche, Linee Guida

Parole Chiave utilizzate

- Pressure Ulcer,
prevention and control,
Bedding and Linens
- pressure ulcer AND
prevention AND pillow
- Primary prevention,
pressure ulcers
- Moving and Lifting
Patients, Bedding and
Linens, Pressure Ulcer
- Moving and Lifting
Patients, Bedding and
Linens, prevention and
control, Pressure Ulcer

Limiti

- lingua inglese,
- pubblicazione degli
ultimi 5 anni

Banche dati generali



Banche dati	Parole chiave	Documenti reperiti	Documenti selezionati
PUB MED	pressure ulcer AND prevention AND pillow	10	<p><u>Prevention of pressure ulcers in patients being managed on CLRT: is supplemental repositioning needed?</u></p> <p>Turpin PG, Pemberton V. J Wound Ostomy Continence Nurs. 2006 Jul-Aug;33 (4):381-8. PMID: 16932120 [PubMed - indexed for MEDLINE]</p>

Banche dati	Parole chiave	Documenti reperiti	Documenti selezionati
TRIP DATABASE	pressure ulcer AND prevention AND pillow	11	0

Banche dati	Parole chiave/ limiti	Documenti reperiti	Documenti selezionati
PUB MED	pressure ulcer Limiti : guideline	9	Guidelines for the prevention of pressure ulcers. Stechmiller JK, Cowan L, Whitney JD, Phillips L, Aslam R, Barbul A, Gottrup F, Gould L, Robson MC, Rodeheaver G, Thomas D, Stotts N. Wound Repair Regen. 2008 Mar-Apr;16(2):151-68. No abstract available. PMID: 18318801 [PubMed - indexed for MEDLINE]



Banche dati di revisioni sistematiche

Banche dati	Parole chiave	Documenti reperiti	Documenti selezionati
COCHRANE	Pressure ulcer	1	0



BANCHE DATI LINEE GUIDA

Banche dati	Parole chiave	Documenti reperiti	Documenti selezionati
RNAO	Pressure ulcer prevention	1	Risk Assessment and Prevention of Pressure ulcer http://www.rnao.org/Page.asp?PageID=924&ContentID=816

Banche dati	Parole chiave	Documenti reperiti	Documenti selezionati
RCN	Pressure ulcer prevention	1	0

Banche dati	Parole chiave	Documenti reperiti	Documenti selezionati
CLEARINGHOUSE	Pressure ulcer	101	<p>Preventing pressure ulcers and skin tears. In: Evidence-based geriatric nursing protocols for best practice. Hartford Institute for Geriatric Nursing - Academic Institution. 2003 (revised 2008 Jan). 27 pages. NGC: 006346</p> <p>Risk assessment & prevention of pressure ulcers. Registered Nurses' Association of Ontario - Professional Association. 2002 Jan (revised 2005 Mar). 80 pages. NGC:004215</p>

Linea guida	raccomandazione
Hartford Institute for Geriatric Nursing - Academic Institution.	<i>Utilizzare cuscini o altri dispositivi tra le prominenze ossee per evitare il contatto tra le stesse o con altro.</i>
Risk assessment & prevention of pressure ulcers. Registered Nurses' Association of Ontario - Professional Association	<i>Per gli individui costretti a letto: Utilizzare cuscini o cunei di schiuma per evitare il contatto tra le prominenze ossee</i>
Guidelines for the prevention of pressure ulcers. Stechmiller JK et al.	<i>Prevedere frequenti cambi di posizione utilizzando cuscini e cunei per ridurre la pressione sulle prominenze ossee</i>

Conclusioni

- La ricerca effettuata *non* ha risposto in maniera esaustiva al quesito iniziale, ancora non sono stati prodotti studi ben disegnati per *poter determinare* con sicurezza se *l'utilizzo di un cuscino antidecubito* durante il riposizionamento del paziente nel letto *possa aiutare* nel *prevenire l'insorgenza* di lesioni da pressione ed essere *confortevole* per lui

