

*Utilizzo dell'antisettico nella  
gestione  
della ferita chirurgica*




Master in wound care 2009



- Una scarsa detersione della ferita favorisce l'aggressione batterica del letto chirurgico e può compromettere la guarigione favorendo l'insorgenza di complicanze di vario genere.
- La principale tra queste risulta essere la sepsi che aumenta sia la durata della degenza con i relativi costi, sia la morbilità e mortalità dei pazienti che hanno sviluppato uno stato infettivo post chirurgico.






**Detersione di una ferita:**  
Rimozione della superficie della  
ferita e di eventuali residui di  
sporco o di tessuto necrotico  
attraverso l'uso di soluzioni (*Best  
Practice, Vol.10-Issue 2; 2006*)




 **TITOLO – Utilizzo dell'antisettico nella gestione della ferita chirurgica**

 **Razionale: La detersione è un fattore primordiale nella gestione e nella guarigione delle ferite chirurgiche.**


 **P – Il paziente chirurgico in fase post operatoria**

 **I – Utilizzo degli antisettici**

---


 **C – Utilizzo di soluzione fisiologica**

---


 **O – Guarigione, riduzione dei tempi di guarigione, non insorgenza di infezioni e di dolore.**

---



 **M – trattandosi di un quesito di trattamento, il disegno di studio ideale è l'RCT, ma vanno ricercate risposte anche nelle banche dati delle revisioni sistematiche e nelle linee guida.**



- 
- **Parole Chiave: “Surgical Site” [Mesh] AND “Antinfective agents” [Mesh] AND “Occlusive Dressing” [Mesh]**
  - **Limiti Utilizzati: Added to PubMed in the last Five years, only items whit abstract, Meta- Analysis, Practice Guideline, Randomized Controlled Trials, Review.**




**Motivo di selezione degli studi**  
**Pertinenza (sono presi in considerazione: un studio randomizzato in doppio cieco, revisioni sistematiche e studi comparativi che valutano l'efficacia di varie soluzioni per gestione della ferita e sono stati esclusi gli studi che parlano della prevenzione e l'utilizzo degli antisettici in fase preoperatoria della ferita chirurgica).**



Dopo la valutazione critica del materiale selezionato, come conclusione finale potrei dire che non è ancora dimostrato clinicamente e statisticamente l'efficacia dell'utilizzo degli antisettici rispetto alla soluzione fisiologica ed è consigliato dagli esperti l'uso di antisettico in una misura limitata e solo se è necessaria (ferite contaminate). Una buona gestione della ferita chirurgica e l'applicazione delle misure di prevenzione per le ferite a rischio elevato d'infezione riduce i tempi di guarigione e favorisce un buon esito per la cicatrizzazione. L'antisettico ha un ruolo limitato nella riduzione del rischio di infezione del sito chirurgico in quanto vengono messi in discussione anche i fattori di rischio tra i quali la formula

"dose di batteri contaminante" x "virulenza"  
"resistenza del paziente"



 La soluzione fisiologica viene consigliata dagli esperti per la detersione della ferita chirurgica per quanto ha una tradizione antica nella pratica clinica, è più economica rispetto agli antisettici, è una soluzione isotonica che mantiene il microclima fisiologico della cute (pH, colore) e non ha reazioni avverse.

